

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tacaimbó
Prefeitura Municipal de Tacaimbó
Registro de Preços Eletrônico - 3/2025



Resultado da Homologação

0001 - Água mineral natural, sem gás, adicionada em garrafão de 20 litros, com tampa, tampa e lacre e selo exigido pela vigilância sanitária estadual, devendo possuir padrões de qualidade mínimos estabelecidos nas seguintes resoluções da ANVISA: RDC nº 54/00; RDC nº 274/05 e RDC nº 275/05. Acondicionada em garrafão retornável, limpo, produzido em polycarbonato atóxico. - GARRAFÃO 20 LITROS - Valor Referência: 8,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VERVANA HORTI FRIOS LTDA	4,60	97.934,00	Homologado em 28/03/2025 16:23:05 Por: Joelda Lima da Silva Pereira

0002 - Água mineral natural, sem gás, adicionada em garrafão de 20 litros, com tampa, tampa e lacre e selo exigido pela vigilância sanitária estadual, devendo possuir padrões de qualidade mínimos estabelecidos nas seguintes resoluções da ANVISA: RDC nº 54/00; RDC nº 274/05 e RDC nº 275/05. Acondicionada em garrafão retornável, limpo, produzido em polycarbonato atóxico. - GARRAFÃO 20 LITROS - Valor Referência: 8,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VERVANA HORTI FRIOS LTDA	4,60	32.641,60	Homologado em 28/03/2025 16:23:05 Por: Joelda Lima da Silva Pereira


Joelda Lima da Silva Pereira
Autoridade Competente

